



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA FINANCE

FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE

Generalni finančni urad

Šmartinska cesta 55, p.p. 631, 1001 Ljubljana

T: 01 478 38 00

F: 01 478 39 00

E: gfu.fu@gov.si

www.fu.gov.si

Poročanje po državah (Country-by-Country Reporting)

**Priloga k Tehničnemu navodilu o obliki in načinu
dostave poročil po državah poročevalcev mednarodnih
skupin podjetij Finančni upravi RS**

Seznam kod napak

3. izdaja, JULIJ 2018

KAZALO

| | |
|--|---|
| Uvod | 3 |
| 1 PROCES VALIDACIJE | 3 |
| 2 VALIDACIJA DATOTEKE | 3 |
| 2.1 Kode napak 50 007 – 50 010, 70 000 | 3 |
| 3 VALIDACIJA ZAPISA..... | 4 |
| 3.1 Kode napak 80 000 – 80 012 | 4 |
| 3.2 Kode napak 98 100 – 98 135 | 5 |

Uvod

Po prejemu datoteke, ki vsebuje poročilo po državah (v nadaljevanju: CbC poročilo) s strani poročevalca mednarodne skupine podjetij (v nadaljevanju: poročevalca), bo Finančna uprava Republike Slovenije (v nadaljevanju: FURS) validirala oziroma preverila veljavnost prejetega CbC poročila in poročevalcu pripravila ustrezno povratno informacijo v obliki statusnega sporočila.

Statusno sporočilo bo vsebovalo informacijo o potrditvi ali zavrnitvi prejetega CbC poročila. Zavrnitveno statusno sporočilo bo vsebovalo seznam kod napak ter opis posameznih napak, ki so navedene v nadaljevanju tega dokumenta. FURS bo v procesu validacije preveril, ali prejeta sporočila ustrezajo [OECD CbC XML shemi](#) in ali podatki v sporočilu ustrezajo pravilom in vrednostim, kot so določena z Navodilom o obliki, vsebini in načinu dostave poročil po državah poročevalcev mednarodnih skupin podjetij Finančni upravi Republike Slovenije (v nadaljevanju: Navodilo o dostavi), objavljenim v Prilogi 21 Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku (Ur. l. RS, št. 30/17 z dne 16. 6. 2017, št. 37/18 z dne 1. 6. 2018). Statusno sporočilo bo generirano v skladu z [OECD CbC XML shemo za statusna sporočila](#).

1 PROCES VALIDACIJE

V skladu z [OECD CbC XML shemo za statusna sporočila](#) se proces validacije opravi na dveh ravneh, in sicer na **ravni datoteke** in na **ravni zapisa**. Validacijski modul preverja, ali so obvezni elementi in atributi navedeni in imajo pravilno vrednost glede na Navodilo o dostavi. Pri tem je treba upoštevati, da prazne vrednosti ali presledki niso dovoljeni. Hkrati validacijski modul preverja tudi prisotnost vrednosti opsijskih elementov in atributov, kar pomeni, da če so le-ti poročani, ne smejo imeti prazne oziroma nepravilne vrednosti.

Kode napak, ki jih bo javila validacija in bodo navedene v zavrnitvenem statusnem sporočilu, so opisane v nadaljevanju dokumenta.

2 VALIDACIJA DATOTEKE

2.1 Kode napak 50 007 – 50 010, 70 000

| Koda napake | Ime napake | Opis napake ter zahtevano dejanje |
|-------------|---|--|
| 50007 | Neuspešna validacija sheme | Datoteka ni bila uspešno validirana glede na CbC XML shemo. Zahteva se ponovna validacija datoteke glede na CbC XML shemo, odprava ugotovljenih napak in ponovna predložitev datoteke. |
| 50008 | Enolična oznaka sporočila (<i>MessageRefID</i>) ni pravilne strukture | Enolična oznaka sporočila (<i>MessageRefID</i>) ne ustreza strukturi predpisani v Navodilu o dostavi oz. Tehničnem protokolu. Zahteva se odprava napake in ponovna predložitev datoteke. |
| 50009 | Enolična oznaka sporočila (<i>MessageRefID</i>) je bila že uporabljena. Zahteva se odprava napake in ponovna predložitev datoteke | Enolična oznaka sporočila (<i>MessageRefID</i>) je bila že uporabljena v eni izmed predhodnih datotek. Zahteva se odprava napake in ponovna predložitev datoteke. |

| | | |
|-------|--|---|
| 50010 | Datoteka vsebuje testne podatke, namenjene produkcijskemu okolju | Datoteka, prejeta na produkcijsko okolje, vsebuje enega ali več zapisov z vrednostjo elementa Oznaka vrste zapisa (<i>DocTypeIndic</i>) od OECD10 do OECD13, ki se uporabijo za testne podatke. V primeru produkcijskih podatkov se zahteva ponovna predložitev datoteke z vrednostmi elementa Oznaka vrste zapisa (<i>DocTypeIndic</i>) od OECD1 do OECD3 v skladu s Tehničnim protokolom. |
| 70000 | Vrednost elementa Enolična oznaka sporočila (<i>MessageRefID</i>) ne sme biti prazna | Vrednost elementa Enolična oznaka sporočila (<i>MessageRefID</i>) ne sme biti prazna. Vpisati jo je treba v skladu z strukturo predpisano v Navodilu o dostavi oz. Tehničnem protokolu. Zahteva se odprava napake in ponovna predložitev datoteke. |

3 VALIDACIJA ZAPISA

3.1 Kode napak 80 000 – 80 012

| Koda napake | Ime napake | Opis napake ter zahtevano dejanje |
|-------------|---|--|
| 80000 | Podvojena vrednost Identifikacije zapisa (<i>DocRefID</i>) | Poročano vrednost Identifikacije zapisa (<i>DocRefID</i>) že uporablja drug zapis oz. poročana vrednost Identifikacije zapisa (<i>DocRefID</i>) je že bila uporabljena. |
| 80001 | Identifikacija zapisa (<i>DocRefID</i>) ni pravilne strukture | Identifikacija zapisa (<i>DocRefID</i>) ne ustreza strukturi predpisani v Navodilu o dostavi oz. Tehničnem protokolu. Zahteva se odprava napake in ponovno poročanje. |
| 80002 | Neznana Identifikacija zapisa, ki se popravlja (<i>CorrDocRefID</i>) | Identifikacija zapisa, ki se popravlja (<i>CorrDocRefID</i>), se nanaša na neznan zapis. Identifikacija zapisa (<i>DocRefID</i>), ki se ga želi popraviti, ne obstaja. |
| 80003 | Identifikacija zapisa, ki se popravlja (<i>CorrDocRefID</i>) ni več veljavna | <p>Popravljen zapis ni več veljaven. Popravljeni je mogoče le zadnje veljavne zapise.</p> <p>Po oddaji razveljavitve (stornacije) (<i>MessageTypeIndic</i> v glavi sporočila ima vrednost »CBC402« in <i>DocTypeIndic</i> ima vrednost »OECD3«), zapis ni več veljaven. Kar pomeni, da je po oddaji razveljavitve (stornacije) potrebno ponovno oddati inicialno sporočilo (<i>MessageTypeIndic</i> v glavi sporočila ima vrednost »CBC401« in <i>DocTypeIndic</i> ima vrednost »OECD1«).</p> <p>Pri čemer se lahko inicialno sporočilo odda po prejetju potrditvenega statusnega sporočila s strani FURS, ki potrjuje pravilnost razveljavitve (stornacije) zapisa.</p> |
| 80004 | Identifikacija zapisa, ki se popravlja (<i>CorrDocRefID</i>) se mora poročati samo v primeru popravkov. V primeru inicialnega sporočila oz. inicialnega zapisa se elementa <i>CorrDocRefID</i> ne sme poročati. | Element je obvezen le v primerih, kadar ima element Oznaka vrste sporočila (<i>MessageTypeIndic</i>) vrednost »CBC402«. Sporočilo z inicialnimi podatki oz. kadar ima element Oznaka vrste sporočila (<i>MessageTypeIndic</i>) vrednost »CBC401«, se elementa ne poroča oz. sporočilo elementa |

| | | |
|-------|---|---|
| | | Identifikacija zapisa, ki se popravlja (<i>CorrDocRefID</i>), ne sme vsebovati. |
| 80005 | Manjkajoča Identifikacija zapisa, ki se popravlja (<i>CorrDocRefID</i>) | Element je obvezen v primeru, kadar ima element Oznaka vrste zapisa (<i>DocTypeIndic</i>) vrednost »OECD2« ali »OECD3«. |
| 80006 | <i>CorrMessageRefID</i> ni dovoljen znotraj <i>DocSpec_Type</i> . | <i>CorrMessageRefID</i> ni dovoljen znotraj <i>DocSpec_Type</i> . |
| 80007 | Element Sklic na začetno sporočilo (<i>CorrMessageRefID</i>) se v glavi sporočila ne izpolni. | Element Sklic na začetno sporočilo (<i>CorrMessageRefID</i>) se v glavi CbC sporočila ne izpolni (se ne poroča). |
| 80010 | Oznaka vrste sporočila (<i>MessageTypeIndic</i>) je nepravilna | Oznaka vrste sporočila ni pravilna. Inicialno sporočilo (<i>MessageTypeIndic</i> ima vrednost »CBC401«) lahko vsebuje nove zapise (<i>DocTypeIndic</i> ima vrednost »OECD1« ali vrednost »OECD0« pri vrhnjem elementu ReportingEntiy). Korekcijsko sporočilo (<i>MessageTypeIndic</i> ima vrednost »CBC402«) mora vsebovati popravke in/ali razveljavitve (<i>DocTypeIndic</i> ima vrednost »OECD2« in/ali »OECD3«). Ostale kombinacije niso dovoljene. |
| 80011 | Podvojena vrednost Identifikacija zapisa, ki se popravlja (<i>CorrDocRefID</i>) | Isti element Identifikacija zapisa (<i>DocRefID</i>) ne more biti popravljen ali razveljavljen dvakrat v istem sporočilu. |
| 80012 | Nepravilno Obdobje poročanja (<i>ReportingPeriod</i>) | Obdobje poročanja (<i>ReportingPeriod</i>) mora biti v korekcijskem sporočilu identično kot v sporočilu, ki ga le-ta popravlja. |

3.2 Kode napak 98 100 – 98 135

| Koda napake | Ime napake | Opis napake ter zahtevano dejanje |
|-------------|---|---|
| 98100 | Identifikacijska številka pošiljatelja (<i>SendingEntityIN</i>) mora biti poročana | Element je obvezen. Zahteva se vpis davčne številke poročevalca in ponovno poročanje. |
| 98101 | Nepravilna Država pošiljateljica (<i>TransmittingCountry</i>) | Vrednost mora biti enaka »SI«. Zahteva se odprava napake in ponovno poročanje. |
| 98102 | Nepravilna Država prejemnica (<i>ReceivingCountry</i>) | Vrednost mora biti enaka »SI«. Zahteva se odprava napake in ponovno poročanje. |
| 98103 | Oznaka vrste sporočila (<i>MessageTypeIndic</i>) mora biti poročana | Element je obvezen. Zahteva se poročanje. |
| 98104 | Časovni žig (<i>Timestamp</i>) ne ustreza predpisani strukturi | Poročana vrednost ne ustreza predpisani strukturi v Navodilu o dostavi. Zahteva se odprava napake in ponovno poročanje. |
| 98105 | Leto v Enolični oznaki sporočila (<i>MessageRefID</i>) ne ustreza letu v Obdobju poročanja (<i>ReportingPeriod</i>) | Leto, za katerega se podatki poročajo v Enolični oznaki sporočila (<i>MessageRefID</i>), mora biti enako letu v Obdobju poročanja (<i>ReportingPeriod</i>). |

| | | |
|-------|--|--|
| 98106 | Oznaka vrste zapisa (<i>DocTypeIndic</i>) ni dovoljena. | Poročana vrednost ni dovoljena oziroma ni pravilna. Zahteva se odprava napake in ponovno poročanje. |
| 98107 | Obdobje poročanja (<i>ReportingPeriod</i>) mora ustrezati obdobju poročanja od leta 2016 dalje. | Poročevalci morajo sporočati podatke v zvezi s poslovnimi obdobji od 1. januarja 2016 dalje. |
| 98108 | Nepravilna Identifikacijska številka pošiljatelja (<i>SendingEntityIN</i>). | Vrednost Identifikacijske številke poročevalca (<i>SendingEntityIN</i>), vrednost Identifikacijske številke (<i>TIN</i>) poročevalca in davčna številka v imenu poslane datoteke morajo biti identične. |
| 98109 | Nepravilna Koda države davčne jurisdikcije (<i>ResCountryCode</i>) poročevalca | Vrednost mora biti enaka »SI«. Zahteva se odprava napake in ponovno poročanje. |
| 98110 | Nepravilna struktura davčne identifikacijske številke (<i>TIN</i>) poročevalca | Vrednost Identifikacijske številke (<i>TIN</i>) poročevalca mora ustrezati strukturi slovenske davčne številke. Zahteva se odprava napake in ponovno poročanje. |
| 98111 | Izdajatelj identifikacijske številke (<i>IssuedBy</i>) poročevalca mora biti poročan | Vrednost mora biti enaka »SI«. Zahteva se odprava napake in ponovno poročanje. |
| 98112 | Nepravilen izdajatelj Identifikacijske številke (<i>IssuedBy</i>) poročevalca | Vrednost mora biti enaka »SI«. Zahteva se odprava napake in ponovno poročanje. |
| 98113 | Davčna identifikacijska številka (<i>TIN</i>) poročevalca ne obstaja v uradni evidenci FURS | Davčna identifikacijska številka (<i>TIN</i>) poročevalca ne obstaja v uradni evidenci FURS. |
| 98114 | Vrsta Naslova (<i>LegalAddressType</i>) poročevalca ni dovoljena | Poročana vrednost glede na Navodilo o dostavi ni dovoljena oz. pravilna. Vpiše se vrednost »OECD303« - poslovno. |
| 98115 | Izdajatelj (<i>IssuedBy</i>) davčne identifikacijske številke (<i>TIN</i>) osebe v sestavi mora biti poročan | V primeru vpisa davčne identifikacijske številke (<i>TIN</i>) osebe v sestavi je element Izdajatelj (<i>issuedBy</i>) obvezen. Vpiše se jurisdikcija v skladu z ISO 3166-1 Alpha-2 standardom, ki je izdala davčno številko. |
| 98116 | Nepravilna struktura davčne identifikacijske številke (<i>TIN</i>) osebe v sestavi | Vrednost Identifikacijske številke (<i>TIN</i>) osebe mora ustrezati strukturi slovenske davčne številke. Zahteva se odprava napake in ponovno poročanje. |
| 98117 | Davčna identifikacijska številka (<i>TIN</i>) osebe v sestavi ne obstaja v uradni evidenci FURS | Davčna identifikacijska številka (<i>TIN</i>) osebe v sestavi ne obstaja v uradni evidenci FURS. |
| 98118 | Vrsta Naslova (<i>LegalAddressType</i>) osebe v sestavi ni dovoljena | Poročana vrednost glede na Navodilo o dostavi ni dovoljena oz. pravilna. Vpiše se vrednost »OECD303« - poslovno. |
| 98119 | Davčna številka navedena v Enolični oznaki sporočila (<i>MessageRefID</i>) se ne ujema z davčno identifikacijsko številko (<i>TIN</i>) poročevalca | Davčna številka oziroma prvih 8 znakov v Enolični oznaki sporočila (<i>MessageRefID</i>) se ne ujema z Davčno identifikacijsko številko (<i>TIN</i>) poročevalca. Zahteva se odprava napake in ponovno poročanje. |
| 98120 | Kombinacija Oznake vrste zapisa (<i>DocTypeIndic</i>) in Identifikacija zapisa (<i>DocRefId</i>) Poročevalca (<i>ReportingEntity</i>) ni dovoljena | Oznaka vrste zapisa (<i>DocTypeIndic</i>) pri Poročevalcu (<i>ReportingEntity</i>) mora imeti pri prvem poročanju podatkov za določeno Obdobje poročanja (<i>ReportingPeriod</i>) vrednost OECD1. Ob vsakem naslednjem poročanju novih (<i>MessageTypeIndic</i> v glavi sporočila ima vrednost CBC401) sklopov CbC Poročila (<i>CbCReports</i>) in Dodatne informacije (<i>AdditionalInfo</i>) za |

| | | |
|-------|--|---|
| | | <p>isto obdobje poročanja, če se podatki o Poročevalcu (<i>ReportingEntity</i>) ne spreminjajo, mora imeti Oznaka vrste zapisa (<i>DocTypeIndic</i>) vrednost OECD0. Vrednost Identifikacije zapisa (<i>DocRefID</i>) mora biti v tem primeru enaka vrednosti Identifikacije zapisa (<i>DocRefID</i>), ki je bila navedena pri inicialnem poročanju podatkov za to poročevalsko obdobje. <i>CorrDocRefID</i> se v tem primeru ne poroča.</p> <p>Pri poročanju sprememb podatkov o Poročevalcu (<i>ReportingEntity</i>) pa mora imeti Oznaka vrste zapisa (<i>DocTypeIndic</i>) vrednost OECD2 oz. OECD3, vrednost Identifikacije zapisa (<i>DocRefID</i>) mora biti nova enolična oznaka, poročati pa se mora še element Identifikacija zapisa, ki se popravlja (<i>CorrDocRefID</i>). Pri poročanju popravkov, ki so samo v sklopih CbC Poročila (<i>CbCReports</i>) in Dodatne informacije (<i>AdditionalInfo</i>) za isto obdobje poročanja, se podatkov o Poročevalcu (<i>ReportingEntity</i>) ne poroča.</p> |
| 98121 | Davčna številka navedena v Identifikaciji zapisa (<i>DocRefID</i>) se ne ujema z Identifikacijsko številko (<i>TIN</i>) poročevalca | Davčna številka poročevalca navedena v Identifikaciji zapisa (<i>DocRefID</i>) se ne ujema z Identifikacijsko številko (<i>TIN</i>) poročevalca. Zahteva se odprava napake in ponovno poročanje. |
| 98122 | Jezik (<i>Language</i>) mora biti poročan | Element je obvezen. Vrednost mora biti »EN«. Zahteva se poročanje. |
| 98123 | Naziv (<i>Name</i>) poročevalca mora biti poročan | Element je obvezen. Zahteva se poročanje. Zahteva se poročanje vrednosti, ki ni prazna in ne vsebuje samo presledkov. |
| 98124 | Naziv (<i>Name</i>) osebe v sestavi mora biti poročan | Element je obvezen. Zahteva se poročanje. Zahteva se poročanje vrednosti, ki ni prazna in ne vsebuje samo presledkov. |
| 98125 | Element Dodatne informacije (<i>AdditionalInfo</i>) je obvezen | Element je obvezen. Zahteva se poročanje. Zahteva se poročanje vrednosti, ki ni prazna in ne vsebuje samo presledkov. |
| 98126 | Naslov (<i>Address</i>) mora biti poročan v vsaj enem od obeh formatov oz. oblik in sicer v Strukturiranem formatu (<i>AddressFix</i>) in/ali Prostem formatu (<i>AddressFree</i>) | Element je obvezen, zahteva se poročanje v vsaj enem izmed obeh formatov. |
| 98127 | Mesto (<i>City</i>) se mora poročati, če je Naslov (<i>Address</i>) poročan v Strukturiranem formatu | Element je obvezen, če se naslov poroča v strukturiranem formatu. Zahteva se poročanje vrednosti, ki ni prazna in ne vsebuje samo presledkov. |
| 98128 | Prost format (<i>AddressFree</i>) se mora poročati, če je Naslov (<i>Address</i>) poročan v Prostem formatu | Element je obvezen, če se naslov poroča v prostem formatu. Zahteva se poročanje vrednosti, ki ni prazna in ne vsebuje samo presledkov. |
| 98129 | Nepravilna razveljavitev sklopa Poročevalec (<i>ReportingEntity</i>). | Sklopa Poročevalec (<i>ReportingEntity</i>) ni mogoče razveljaviti brez razveljavitve vseh povezanih sklopov CbC poročila (<i>CbCReports</i>) in Dodatne informacije (<i>AdditionalInfo</i>). |
| 98130 | Nepravilna vrednost Oznake vrste zapisa (<i>DocTypeIndic</i>) »OECD0« | Vrednost elementa Oznaka vrste zapisa (<i>DocTypeIndic</i>) »OECD0« se uporablja samo v sklopu Poročevalec (<i>ReportingEntity</i>), ko se podatki o poročevalcu ne spremenijo, in ne v sklopih CbC Poročila (<i>CbCReports</i>) in Dodatne informacije (<i>AdditionalInfo</i>). |

| | | |
|-------|---|---|
| 98131 | Zneski niso vpisani s kodo valute EUR. | Vsi zneski se morajo vpisati s kodo valute EUR. |
| 98132 | V primeru, da je izpolnjena vrednost CBC513 v elementu Vrsta glavne ekonomske dejavnosti (<i>BizActivities</i>), mora biti izpolnjen tudi element Druge informacije (<i>OtherEntityInfo</i>) znotraj sklopa Oseba v sestavi (<i>ConstEntity</i>). | V primeru, da je izpolnjena vrednost »CBC513« v elementu Vrsta glavne ekonomske dejavnosti (<i>BizActivities</i>), mora biti izpolnjen tudi element Druge informacije (<i>OtherEntityInfo</i>) znotraj sklopa Oseba v sestavi (<i>ConstEntity</i>). |
| 98133 | Element CbC Poročila (<i>CbCReports</i>) se z isto Kodo države (<i>ResCountryCode</i>) ne sme ponoviti. | Zbirni podatki v sklopu Opis (<i>Summary</i>) morajo biti združeni po posamezni davčni jurisdikciji (<i>ResCountryCode</i>). Posamezna davčna jurisdikcija se lahko v vrhnjem elementu CbC Poročila (<i>CbCReport</i>), na katero se nanašajo zbirni podatki v sklopu Opis (<i>Summary</i>), pojavi le enkrat. |
| 98134 | V skladu z Navodilom o dostavi mora biti besedilo v elementu Dodatne informacije (<i>AdditionalInfo</i>) vpisano v angleškem jeziku. | V elementu Dodatne informacije (<i>AdditionalInfo</i>) besedilo ni vpisano v angleškem jeziku. V skladu z Navodilom o dostavi mora biti besedilo v elementu Dodatne informacije (<i>AdditionalInfo</i>) vpisano v angleškem jeziku. |
| 98135 | V primeru, da je naziv mednarodne skupine podjetij različen od imena poročevalca, je treba v element Opisna referenca (<i>SummaryReference</i>) vnesti vrednost CBC611 - ime skupine, ter hkrati v element Dodatne informacije (<i>AdditionalInfo</i>) vpisati naziv mednarodne skupine podjetij. | V primeru, da je naziv mednarodne skupine podjetij različen od imena poročevalca, je treba v element Opisna referenca (<i>SummaryReference</i>) vnesti vrednost »CBC611« - ime skupine, ter hkrati v element Dodatne informacije (<i>AdditionalInfo</i>) vpisati naziv mednarodne skupine podjetij. |
| 98998 | Vrednost elementa Oznaka vrste zapisa (<i>DocTypeIndic</i>) OECD0 se v elementu Poročevalec (<i>ReportingEntity</i>) izpolni le v primeru, da se k obstoječim podatkom dodaja novo davčno jurisdikcijo (<i>ResCountryCode</i>) znotraj vrhnjega elementa CbC Poročila (<i>CbCReports</i>). | Vrednost elementa Oznaka vrste zapisa (<i>DocTypeIndic</i>) OECD0 se v elementu Poročevalec (<i>ReportingEntity</i>) izpolni le v primeru, da se k obstoječim podatkom dodaja novo davčno jurisdikcijo (<i>ResCountryCode</i>) znotraj vrhnjega elementa CbC Poročila (<i>CbCReports</i>). V primeru popravkov/storno zapisov za obstoječo davčno jurisdikcijo (za katero so bili podatki že poslani), mora imeti element <i>DocTypeIndic</i> vrednost »OECD2« (popravki zapisov) ali »OECD3« (storno zapisov). |
| 98999 | Kodo države jurisdikcije (<i>ResCountryCode</i>) v CbC Poročilu (<i>CbCReports</i>) je mogoče spremeniti/popraviti le s stornacijo (razveljavitvijo) - <i>MessageTypeIndic</i> v glavi sporočila ima vrednost »CBC402« in <i>DocTypeIndic</i> ima vrednost »OECD3«. | Kodo države jurisdikcije (<i>ResCountryCode</i>) v CbC Poročilu (<i>CbCReports</i>) je mogoče spremeniti/popraviti le s stornacijo (razveljavitvijo) - <i>MessageTypeIndic</i> v glavi sporočila ima vrednost »CBC402« in <i>DocTypeIndic</i> ima vrednost »OECD3«. Po stornaciji je treba poslati ponovno inicialno sporočilo - <i>MessageTypeIndic</i> v glavi sporočila ima vrednost »CBC401« in <i>DocTypeIndic</i> ima vrednost »OECD1«. |